

乳頭浸漬消毒剤 ピュアディップ20



【成分及び分量】

品名	ピュアディップ20	
有効成分	ヨウ素	
含量	1000mL中	ノオキシノールヨード液 (有効ヨウ素として20g) グリセリン 200g

【効能又は効果】

乳頭の殺菌・消毒

【用法及び用量】

清水または温湯で4~5倍に希釈し、コップなどの容器に入れ、毎搾乳後乳頭を短時間浸漬する。

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと
(一般的の注意)

- ・本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤は、效能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は、獣医師の指導の下で使用すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・希釈液は、使用の都度調製すること。
- ・希釈液を調製する場合は、次のことに注意すること。
 - ア. 原液や希釈液を油脂や他の薬剤と直接接触させないこと。
 - イ. 鉄、ブリキ等の金属器具を腐蝕させことがあるので、プラスチック製の容器等で調製すること。
 - ウ. 調製に使用する容器は、予め十分に水洗しておくこと。
- ・他の殺虫剤や消毒剤と混用しないこと。
- ・有機物質は有効ヨウ素を消費するので混入をさけること。万一、多量の乳などが混入した場合は廃棄し、新たに調製すること。
- ・寒冷地において冬期に結氷が予想された場合は、加温して溶解してから使用すること。
- ・一度使用した希釈液で、長時間放置したもの再度使用はさけること。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や生活を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤は直射日光、高温及び多湿をさけること。
- ・誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかねないこと。また、食品用の容器に小分けして使用又は保管しないこと。
- ・使用した器具はよく洗浄しておくこと。
- ・大量の原液や希釈液が、活性汚泥法による汚水処理施設等に流入しないように注意すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・原液や希釈液を飲食しないように注意すること。誤って原液や希釈液を飲み込んだ場合は、直ちに獣医師の診察を受けること。
- ・アレルギー体质者等で、発赤、搔痒感等の過敏症状が現われた場合には、直ちに使用を中止すること。
- ・原液や希釈液が、皮膚、飲食物、飼料、被服、幼小児のおもちゃ等に直接からならないように注意すること。万一、皮膚に付着した場合には、水でよく洗うこと。
- ・本剤が眼に直接入らないように注意すること。
- ・万一、眼に入った場合は多量の水道水で洗うこと。洗った後、眼に異常が感じられる場合には、獣医師の診察を受けること。

(牛に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- ・本剤を搾乳前の消毒に使用しないこと。
- ・乳頭が乾燥する前に拭くと、糞、尿等の有機物が付着があるので、乳頭が乾燥するまで牛をたたせておくこと。
- ・搾乳前に乳頭の汚れを落とすためによく洗浄しておくこと。

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによる疑われる疾患、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所(<http://www.maff.go.jp/nval/yakuato/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。

【製品情報お問い合わせ先】

株式会社 科学飼料研究所 動薬部

〒370-1202 群馬県高崎市宮原町3-3 TEL:027-347-3223



株式会社科学飼料研究所

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-3-5

発売元

サンケンコア株式会社

〒989-3212 仙台市青葉区芋辛字大竹新田8-1

製造販売元

TEL 022-394-3031